







L'ambito presenta un'alta diversità tipologica relativa del paesaggio. Esso è connotato da una dominante composta, con una componente insediativa prevalente e una agraria. I soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 54) interessano da soli il 43% della superficie complessiva dei tipi paesaggistici dell'ambito, che ha come seconda dominante con medesime caratteristiche morfologiche e geologiche i soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 31), che incidono per il 12% della superficie. Una gamma di 6 tipi paesaggistici subdominanti connota l'ambito dando conto anche a questo livello del grado complessivo di diversità tipologica e confermando la natura generale insediativa e agraria delle dominanti sopra descritte. Essi sono i soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali (tipo 52: 8%), i soprassuoli colturali abbandonati su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 16: 6%); i soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali (tipo 28: 5%), i soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 50: 5%), i soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici (tipo 25: 2%), i soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 26: 2%).

2 - Sistema della pianura del Cecina e delle colline centrali


Ambito9

Paesaggio di pianura a dominante insediativa

Castiglioncello/ Rosignano Solvay

Connotazione tipologica

Codice	Tipi paesaggistici	superficie (ha)	incidenza %
1	Paesaggio con corsi d'acqua principali su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	3	0,25
3	Paesaggio con soprassuoli arbustivi o privi di copertura forestale su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	4	0,33
4	Paesaggio con soprassuoli arbustivi o privi di copertura forestale su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	1	0,08
5	Paesaggio con soprassuoli arbustivi o privi di copertura forestale su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	0	0,00
10	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	0	0,00
12	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	13	1,02
13	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	1	0,09
14	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	0	0,00
15	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	4	0,31
16	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	71	5,77
17	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	3	0,28
19	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	14	1,14
20	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	9	0,71
21	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	0	0,04
22	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	7	0,55
23	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	23	1,87
24	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	4	0,30
25	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	29	2,35
26	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	26	2,08
28	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	63	5,08
30	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati carbonatici	6	0,47
31	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	154	12,46
33	Paesaggio con soprassuoli forestali di conifere su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	1	0,04
41	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	1	0,09
47	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	3	0,26
49	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	19	1,53
50	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	62	4,98
51	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	16	1,32
52	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	101	8,21
54	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	529	42,75
58	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	1	0,06
59	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	13	1,02
60	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	2	0,16
61	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	5	0,39
62	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	23	1,83
64	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	27	2,16



L'ambito presenta una bassa diversità tipologica relativa del paesaggio. Esso è connotato da una dominante tipologica agraria e da una subdominanti insediativa.

I soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi, su substrati sabbiosi o arenacei (tipo 31: 36%), su substrati alluvionali (tipo 28: 13%), substrati argillosi (tipo 29: 12%), interessano nell'insieme il 61% della superficie complessiva dei tipi paesaggistici dell'ambito. Tale dominante agraria sale all'80% con il concorso dei soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 23: 19%).

La subdominante insediativa presenta una omogeneità ancora maggiore, essendo composta esclusivamente dai soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi, su substrati sabbiosi o arenacei (tipo 54: 3%) e su substrati argillosi (tipo 53: 3%), e una incidenza di insieme pari al 6% della superficie complessiva dei tipi paesaggistici dell'ambito.

2 - Sistema della pianura del Cecina e delle colline centrali


Ambito 10

Paesaggio di pianura a dominante agricola

Vada/ Collemezzano

Connotazione tipologica

Codice	Tipi paesaggistici	superficie (ha)	incidenza %
1	Paesaggio con corsi d'acqua principali su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	5	0,13
2	Paesaggio con corsi d'acqua principali su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	2	0,04
10	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	0	0,00
15	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	10	0,24
16	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	10	0,24
17	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	9	0,20
19	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	8	0,19
20	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	47	1,11
22	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	55	1,30
23	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	820	19,30
24	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	31	0,74
25	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	15	0,34
26	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	52	1,23
28	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	567	13,34
29	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	493	11,60
30	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati carbonatici	6	0,14
31	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	1530	36,04
34	Paesaggio con soprassuoli forestali di conifere su suoli scarsamente acclivi e depositi litoranei e sublitoranei	76	1,79
36	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli elevatamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	1	0,02
39	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	2	0,04
40	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	25	0,59
42	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	2	0,05
44	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	18	0,42
46	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	4	0,10
47	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	0	0,01
50	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	1	0,01
52	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	48	1,13
53	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	133	3,13
54	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	135	3,17
56	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli elevatamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	1	0,02
58	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	3	0,08
59	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	1	0,03
61	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	7	0,17
62	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	72	1,69
63	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	33	0,79
64	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	25	0,60



L'ambito presenta una media diversità tipologica relativa del paesaggio. Esso è connotato da una dominante composta, agraria e insediativa, con caratteristiche di elevata omogeneità morfologica e geologica.

I soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi si trovano su substrati sabbiosi o arenacei (tipo 31: 32%) e su substrati alluvionali (tipo 28: 16%). Con essi la dominante agraria si attesta su una incidenza complessiva pari al 48%. I soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi si trovano su substrati sabbiosi o arenacei (tipo 54: 17%) e su substrati alluvionali (tipo 52: 12%).

L'incidenza dei tipi paesaggistici agrari si attesta sul valore di insieme del 59% con il concorso ulteriore delle subdominanti di tale natura. I soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 23) e i soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi (tipo 29) interessano infatti rispettivamente l'8% e il 2% della superficie complessiva dei tipi paesaggistici. I corsi d'acqua principali su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali (tipo 1) costituiscono la terza subdominante dell'ambito con il 2% della superficie dei tipi.

2 - Sistema della pianura del Cecina e delle colline centrali


Ambito
11

Paesaggio di pianura della Valle del Cecina a dominante insediativa

Cecina/ Marina di Cecina/ San Pietro in Palazzi

Connotazione tipologica

	Codice	Tipi paesaggistici	superficie (ha)	incidenza %
	1	Paesaggio con corsi d'acqua principali su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	42	2,42
	15	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	1	0,07
	16	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	2	0,14
	17	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	0	0,01
	20	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	12	0,66
	22	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	29	1,65
	23	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	148	8,41
	24	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	13	0,74
	26	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	28	1,59
	28	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	276	15,75
	29	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	43	2,46
	31	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	557	31,76
	34	Paesaggio con soprassuoli forestali di conifere su suoli scarsamente acclivi e depositi litoranei e sublitoranei	5	0,28
	36	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli elevatamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	0	0,02
	39	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	0	0,01
	40	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	4	0,20
	42	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	0	0,01
	44	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	16	0,89
	50	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	5	0,27
	52	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	218	12,43
	53	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	22	1,24
	54	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	289	16,47
	58	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	1	0,06
	61	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	2	0,14
	62	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	40	2,26
	63	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	1	0,04
	64	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	0	0,03



L'ambito presenta una bassa diversità tipologica relativa del paesaggio. Esso è connotato da una dominante agraria pronunciata.

I soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi, su substrati sabbiosi o arenacei (tipo 31: 29%) e su substrati alluvionali (tipo 28: 12%), con i soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 23: 18%) interessano nell'insieme delle dominanti il 59% della superficie complessiva dei tipi dell'ambito.

L'incidenza dei tipi paesaggistici agrari si attesta sul valore di insieme del 73% con il concorso ulteriore dei subdominanti di tale natura: i soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi (tipo 29: 7%) e i soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 20: 6%). I restanti tipi subdominanti sono tutti con soprassuoli forestali, di conifere su suoli scarsamente acclivi e depositi litoranei e sublitoranei (tipo 34: 4%), di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 44: 3%) e di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 40: 2%).

2 - Sistema della pianura del Cecina e delle colline centrali


Ambito12

Paesaggio di pianura con presenza insediativa storica

Marina di Bibbona/Bolgheri
Donoratico/Castagneto Carducci

Connotazione tipologica

Codice	Tipi paesaggistici	superficie (ha)	incidenza %
2	Paesaggio con corsi d'acqua principali su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	1	0,01
3	Paesaggio con soprassuoli arbustivi o privi di copertura forestale su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	0	0,00
4	Paesaggio con soprassuoli arbustivi o privi di copertura forestale su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	18	0,15
6	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli elevatamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	0	0,00
10	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	0	0,00
12	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	5	0,04
13	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	48	0,40
14	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	0	0,00
15	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	41	0,33
16	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	54	0,45
17	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	54	0,44
19	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	41	0,34
20	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	748	6,16
21	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	10	0,08
22	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	203	1,67
23	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	2194	18,06
24	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	41	0,34
25	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	166	1,37
26	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	189	1,56
28	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	1497	12,32
29	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	916	7,54
30	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati carbonatici	133	1,10
31	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	3512	28,91
33	Paesaggio con soprassuoli forestali di conifere su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	1	0,01
34	Paesaggio con soprassuoli forestali di conifere su suoli scarsamente acclivi e depositi litoranei e sublitoranei	439	3,61
35	Paesaggio con soprassuoli forestali di conifere su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	206	1,70
36	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli elevatamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	2	0,02
39	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	14	0,11
40	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	257	2,11
41	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	1	0,01
42	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	34	0,28
43	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati carbonatici	2	0,01
44	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	359	2,95
46	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	16	0,13
47	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	1	0,01
49	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	1	0,01
50	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	40	0,33
51	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	1	0,01
52	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	126	1,04
53	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	122	1,00
54	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	165	1,36
56	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli elevatamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	1	0,00
58	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	4	0,04
59	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	7	0,06
60	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	1	0,01
61	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	69	0,57
62	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	160	1,32
63	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati argillosi	135	1,11
64	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	116	0,95



L'ambito presenta una bassa diversità tipologica relativa del paesaggio. Esso è connotato da una dominante forestale spiccata con caratteri di omogeneità morfologica del paesaggio. I soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi, su substrati sabbiosi o arenacei (tipo 40: 36%) e su substrati carbonatici (tipo 46: 30%) interessano nell'insieme il 66% della superficie complessiva dei tipi paesaggistici dell'ambito. L'incidenza dei tipi paesaggistici forestali si attesta sul valore di insieme dell'80% con il concorso ulteriore dei subdominanti di tale natura: i soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche (tipo 41: 7%), i soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 44: 3%) e i soprassuoli forestali di latifoglie su suoli elevatamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 36: 3%). I due altri tipi subdominanti sono agrari: i soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici (tipo 12: 2%) e i soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche (tipo 14: 2%).

2 - Sistema della pianura del Cecina e delle colline centrali

Ambito

13

Paesaggio collinare a dominante forestale di interesse culturale

Magona

Connotazione tipologica

	Codice	Tipi paesaggistici	superficie (ha)	incidenza %
	1	Paesaggio con corsi d'acqua principali su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	2	0,04
	3	Paesaggio con soprassuoli arbustivi o privi di copertura forestale su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	5	0,11
	4	Paesaggio con soprassuoli arbustivi o privi di copertura forestale su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	9	0,19
	6	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli elevatamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	2	0,03
	7	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli elevatamente acclivi e substrati carbonatici	8	0,19
	8	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli elevatamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	13	0,28
	10	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	47	1,03
	12	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	113	2,46
	13	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	76	1,66
	14	Paesaggio con soprassuoli colturali abbandonati su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	111	2,43
	17	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	2	0,03
	19	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	7	0,15
	20	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	14	0,32
	21	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	0	0,00
	22	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	7	0,15
	23	Paesaggio con soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	7	0,15
	24	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	21	0,46
	25	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	83	1,82
	26	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	41	0,90
	28	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	31	0,68
	30	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati carbonatici	25	0,54
	31	Paesaggio con soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	3	0,07
	32	Paesaggio con soprassuoli forestali di conifere su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	13	0,28
	35	Paesaggio con soprassuoli forestali di conifere su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	10	0,21
	36	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli elevatamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	142	3,10
	37	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli elevatamente acclivi e substrati carbonatici	18	0,39
	38	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli elevatamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	28	0,62
	39	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	85	1,87
	40	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	1656	36,19
	41	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi su substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	306	6,68
	42	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	21	0,47
	43	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati carbonatici	65	1,42
	44	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	144	3,14
	46	Paesaggio con soprassuoli forestali di latifoglie su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	1366	29,86
	49	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	2	0,03
	50	Paesaggio con soprassuoli insediativi su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	3	0,06
	55	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli elevatamente acclivi e substrati carbonatici	0	0,01
	56	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli elevatamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	1	0,02
	58	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati alluvionali	4	0,08
	59	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati carbonatici	39	0,85
	60	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati di rocce eruttive, piroclastiche, metamorfiche	0	0,01
	61	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	35	0,77
	62	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali	3	0,06
	64	Paesaggio con soprassuoli non identificati su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei	7	0,16